

五，有关集成、管理的常见问题：

参考文档：[永洪 Administrator 手册.pdf](#)

1. 如何修改报表 toolbar 的背景色？

如下图，报表 toolbar 的背景色可以修改，在安装路径\Yonghong\bihome\bi.properties 里加入属性 previewToolbar.background，属性值为 16 进制的数，如：previewToolbar.background=0xffc0cb



2. 如何修改产品首页 LOGO、文字和背景图片？

在安装目录\Yonghong\bihome\bi.properties 通过如下属性修改产品首页 LOGO、文字，以及背景图片。

```
company.logoFile=xxx // xxx 要更换成用户 bi.home 中的图片所在的文件夹名称；
```

```
company.logo.name=xxx // xxx 要更换成用户需要修改成产品主页的图片名称；
```

```
copyright.description=xxx //要更换成用户需要在产品主页面下方显示的文字，注意当显示的文字为汉语时用户需要把汉语转换成 UTF-8 的格式。
```

```
login.background.name=xxx // xxx 要更换成用户需要修改成登录界面背景的图片名称；
```

示例：

用户在 bi.home 中创建了 picture 文件夹，在 picture 文件夹中存在两个图片，一个是 contact.jpg，一个是 bg.png，用户需要把 contact.jpg 当做主页显示图片，bg.png 当做登录界面的背景图，则用户需要

在 bi.properties 中添加以下语句：

```
company.logoFile=picture
```

```
company.logo.name=contact.jpg
```

```
login.background.name=bg.png
```

3. copyright.怎么看日志？

. 查看产品的日志记录：

- ✓ 方法一：登录首页，选择管理系统链接进入管理界面，点击“日志”即可以查看日志。
- ✓ 方法二：进入安装目录/Yonghong/bihome/log 里，查看日志文件，如 Linux 系统里通过：`more bi.log` 命令来查看日志。

. 查看 tomcat 日志：

可以使用 `tail -f catalina.out` 实时查看 tomcat 的后台日志输出。

4. 日志功能无法提供怎么办？

系统没有生成日志文件，在安装目录\Yonghong\bihome\log\bi.log 目录下找不到日志文件。此问题常出现在 windows 系统中，一般是当前操作人员没有读写权限。建议检查 Yonghong 安装的所在目录有所有子目录的读写权限，或者安装到非 C 盘下。

5. 如何配置默认邮箱？

在 Yonghong 安装路径\bihome\bi.properties 文件中添加以下属性，然后重启 tomcat。

```
mail.smtp.user=fionam@yonghongtech.com //Email 地址
```

```
mail.smtp.password= ^mi2255390b3b0b3a //密码
```

```
mail.smtp.port=25 // SMTP 端口号，默认 pop3 端口为 110，SMTP 为 25
```

```
mail.smtp.auth=true //是否需要登录
```

```
mail.smtp.host=smtp.exmail.qq.com //发件服务器
```

注释：

密码：明文密文都可，推荐加密，加密方法如下：

```
. cmd 中输入：set CLASSPATH=.;$CLASSPATH:[product.jar 路径];
```

```
. 点击回车
```

```
. cmd 中输入以下语句：java g5.util.PasswordGenerator [密码]
```

常用邮箱服务器：

YH 邮箱服务器：

POP3 服务器地址：imap.exmail.qq.com（SSL 启用 端口：993）

SMTP 服务器地址：smtp.exmail.qq.com（SSL 启用 端口：465）

常用的邮箱服务器（SMTP、POP3）地址、端口

sina.com：

POP3 服务器地址:pop3.sina.com.cn（端口：110）

SMTP 服务器地址:smtp.sina.com.cn（端口：25）

sinaVIP：

POP3 服务器:pop3.vip.sina.com（端口：110）

SMTP 服务器:smtp.vip.sina.com（端口：25）

sohu.com：

POP3 服务器地址:pop3.sohu.com（端口：110）

SMTP 服务器地址:smtp.sohu.com（端口：25）

126 邮箱：

POP3 服务器地址:pop.126.com（端口：110）

SMTP 服务器地址:smtp.126.com（端口：25）

139 邮箱：

POP3 服务器地址：POP.139.com（端口：110）

SMTP 服务器地址：SMTP.139.com(端口：25)

163.com：

POP3 服务器地址:pop.163.com（端口：110）

SMTP 服务器地址:smtp.163.com（端口：25）

QQ 邮箱：

POP3 服务器地址：pop.qq.com（端口：110）

SMTP 服务器地址：smtp.qq.com（端口：25）

QQ 企业邮箱：

POP3 服务器地址：pop.exmail.qq.com（SSL 启用 端口：995）

SMTP 服务器地址：smtp.exmail.qq.com（SSL 启用 端口：587/465）

yahoo.com：

POP3 服务器地址：pop.mail.yahoo.com

SMTP 服务器地址：smtp.mail.yahoo.com

yahoo.com.cn：

POP3 服务器地址：pop.mail.yahoo.com.cn（端口：995）

SMTP 服务器地址：smtp.mail.yahoo.com.cn（端口：587）

hotmail.com：

POP3 服务器地址：pop3.live.com。（端口：995/110）

SMTP 服务器地址：smtp.live.com（端口：25/）